PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features







Ведомость элементов

	Эскиз	Поз.	Состав	Сечение М мм	Опорные усилия N т	Опорные усилия Q т	Группа констр.	Марка металла	Примечание
К1		1	[24	0,17	10,97	0,07	3	С345	Поз. 1 2 3
		2	s = 10						
ФЖ1		1	[20	0,25	11,17	0,01	3	С345	
		2	[20						
ФЖ1.1		3	[14	0,03	–13,41	0,07			
		4	Гн [200х50х4						
ФП1		1	▯100х50х6	0,04	3,23	0,10	3	С345	
ФП2		2	▯80х40х5	0,04	–2,51	0,14			
ФП3.1		3	⌊100х100х6,5	0,04	6,32	0,20			
ФП4.1		4	⌊75х75х5	0,02	0,60	0,01			
ФВ1		5	⌊50х50х5	0,41	–9,19	0,10			
ФВ1.1		6	⌊25х25х3	0,03	–0,68	0,10			
Пр1 Пр2	▬		▯100х50х6				3	С345	
			Н57–750–0,7				4	С235	









Примечания:

1. Конструктивные элементы навесов собираются с помощью установочных болтов М20, после чего стыки элементов свариваются ручной дуговой сваркой ГОСТ 5264–80 и ГОСТ 11534–75. Места примыкания колонн к модульному и переходному навесам проварить по периметру.
2. Стык модульного и переходного навесов проварить. Сварка ручная электродуговая ГОСТ5264–80. Катет шва принять соответственно толщинам деталей, подлежащих сварке.

Заводские соединения сварные. Сварка полуавтоматическая в среде защищенных газов производится проволокой СВ–08Г2С по ГОСТ 2246–70. Все катеты швов не указанные на чертеже принимать равными 4 мм.







Спецификация материалов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол–во, шт	Масса ед., кг	Масса, кг	Примечание
1	ФП1	Ферма периметра ФП–1	8	461,95	3695,60	4 модульных навеса МН 9000 Х 9000
2	ФП2	Ферма периметра ФП–2	8	427,71	3421,68	
3	ФВ1	Ферма внутренняя ФВ–1	40	180,44	7217,60	
4	ФЖ1	Ферма желоба 8800 с опиранием на колонну К1	4	1092,88	4371,52	
5		Желоб НМ (Колонна К1)	4			
6	Пр1	Труба для проф. настила 100х50 L=8800	40	110,09	4403,60	
7	К1	Колонна К1	4	682,42	2729,68	
		Итого по модульным навесам			25839,68	
8	ФП3.1	Ферма перимеметра ФП–3.1	2	567,17	1134,34	Переходной навес ПН 7000 Х 12300
9	ФП4.1	Ферма периметра ФП–4.1	2	330,74	661,48	
10	ФВ1.1	Ферма внутренняя ФВ–1.1	8	141,65	2266,40	
11	ФЖ1.1	Ферма желоба ФЖ–1.1	1	1403,49	1403,49	
12		Желоб	1			
13	Пр2	Труба для проф. настила 100х50 L=12100	100	151,37	1513,70	
14	ФО	Ферма опорная колонны К1	2	11,02	22,04	
		Итого по переходным навесам			7001,45	
		Итого по навесной группе			30357,40	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Куценко Г.С.				
Утвердил	Соколов А.Б.				

Cm(2+2)T15(90°)+Cm4 – S100 – КМ

Автозаправочная станция АЗС модификации "Cm(2+2)T15(90°)+Cm4 S100"

Монтажные узлы. Ведомость элементов. Спецификация метериалов.

Стадия	Лист	Листов
	17	

формат А2

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.